Link zum Produkt: https://pareto-decor.de/20-meter-dekorleiste-l-1-p-489.html



# 20 Meter Dekorleiste I -1

Preis	195.80 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	20 Meter L-1 Grau
Herstellercode	20 Meter L-1 Grau
GTIN	4260677252850
Hersteller	Pareto-Decor

# Produktbeschreibung

## **Produktbeschreibung:**

Bezeichnung: 20 Meter (17 Stück) Fassadenleiste L-1, 140x35mmx1200mm, XPS

Überblick: Entdecken Sie unsere hochwertigen, einfach zu montierenden Fassadenleisten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS), perfekt für moderne Fassadengestaltungen. Unsere L-1 Fassadenprofile bieten eine attraktive und kosteneffiziente Lösung, um Ihrem Gebäude ein ansprechendes Finish und eine zusätzliche Dämmung zu verleihen.

## Abmessungen & Material:

- Länge: 20 Meter (in handlichen Abschnitten geliefert)
- Querschnitt: 140mmx35mmx1200 mm
- Material: Hochdichtes XPS (extrudiertes Polystyrolschaum)

#### Merkmale:

- Design: L-1 Profil bietet eine klare, geometrische Ästhetik
  Material: Unbehandeltes, reines XPS Material ohne Putz
- Oberfläche: Bereit zur individuellen Endbeschichtung

#### Montage:

- Befestigung: Einfache Klebermontage für eine schnelle und sichere Anbringung
- Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Arten von Außenklebern für Fassadenbearbeitungen
- Vorbereitung: Die Leisten können vor der Montage leicht auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Einsatzbereiche: Ideal für den Einsatz in Neubauten sowie bei der Renovierung und Sanierung bestehender Gebäude. Geeignet für private Wohngebäude, gewerbliche Objekte und andere Bauprojekte, die eine effektive und ästhetische Fassadengestaltung wünschen.

## Vorteile:

- Wärmedämmend: XPS besitzt hervorragende Isoliereigenschaften
- Widerstandsfähigkeit: Wasserabweisend, resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall
  Stabilität: Formstabil, mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen Verwerfungen

Zusätzliche Informationen: Unsere Fassadenleisten sind einfach zu verarbeiten und können nach der Montage gemäß Ihren Designvorstellungen bearbeitet werden. Ob gestrichen, verputzt oder beschichtet - sie bieten eine ideale Basis für eine Vielzahl von Oberflächenfinishs.

Bitte beachten Sie: Die genaue Montageanweisung, insbesondere die Auswahl des Klebers, hängt von der Beschaffenheit Ihrer Fassade und den lokalen Witterungsbedingungen ab. Wir empfehlen eine fachgerechte Beratung, um die beste Installationsmethode für Ihr Projekt zu wählen.