Link zum Produkt: https://pareto-decor.de/20m-auenbekleidung-g-8-p-2053.html



20m Außenbekleidung G-8

Preis	320.29 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	G-8 Grau
Herstellercode	G-8 Grau
GTIN	4260677253260
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

Unsere leicht montierbaren und vielseitigen **Verkleidungselemente** ermöglichen Ihnen, Ihr Zuhause mit Leichtigkeit und Kreativität nach Ihren Wünschen zu verwandeln. Ob Sie streichen, tapezieren oder verputzen möchten, unsere hochanpassbaren Oberflächen bieten die perfekte Basis für Ihre persönliche Note.

Wir präsentieren unser Spitzenprodukt: **das G-8 Außenwandprofi**l. Mit einer Länge von 1,2 Metern ist dieses Profil ein Meisterwerk der Funktionalität und Ästhetik in einem eleganten Grau. Die Montage könnte nicht einfacher sein - kleben Sie es mit Domostyl-Kleber an die Wand, und schon sind Sie fertig! Keine Bolzen, keine Komplikationen.

Produktmerkmale des 1,2m G-8 Profils:

- Abmessungen: 1200mm x 150mm x 40mm
- Farbe: Modernes Grau
- Montage: Einfach mit Domostyl-Kleber, boltless
- Material: Umweltfreundliches, langlebiges XPS
- Beständigkeit: UV-sicher, wasserabweisend, elastisch und feuerfest für erhöhte Sicherheit
- Anwendbarkeit: Klebt auf verschiedenen Untergründen für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- SparPaket: 20 Meter (17 Stück)

Entdecken Sie die unglaubliche Beständigkeit und vielseitige Anwendbarkeit unseres XPS-Materials. Egal, ob Sie renovieren oder neu bauen, unsere Außenwandverkleidungen garantieren eine effiziente und benutzerfreundliche Installation. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie unseren empfohlenen Domostyl-Kleber, der speziell für XPS-Materialien entwickelt wurde, um eine langanhaltende Haftung zu sichern.

Installationshinweise für unsere Außenwandprofile:

- Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber, trocken und eben ist.
- Domostyl-Kleber gleichmäßig auf der Rückseite des Profils auftragen.

 Profil fest an die Wand drücken und überschüssigen Kleber entfernen. Nach der Installation, unterstützen Sie das Profil leicht, bis der Kleber ausgehärtet ist. 		